



**CNL 6415 PLUS** Campana Extensible con motor ECOPOWER A y 5 velocidades en 60 cm



Eficiencia  
energética A



LED

**DESCRIPCIÓN**

Campana Extensible con motor ECOPOWER A y 5 velocidades en 60 cm

**GAMA**

Total

**COLORES**



**REFERENCIA**

EAN. 8421152146224



## CNL 6415 PLUS

### CARACTERÍSTICAS


Frente Cristal Negro  
Mandos electrónicos  
Barra de iluminación LED  
Cinco velocidades + intensiva  
Frente extraíble y sustituible  
Filtros metálicos decorativos inox  
Automática  
Motor blindado de doble turbina ECOPOWER  
Válvula antirretorno  
Capacidades de extracción(\*): min. 141 m<sup>3</sup>/h – máx. 385 m<sup>3</sup>/h  
Potencia sonora(\*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA  
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro CNL 1 C)  
Clasificación energética: A  
(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



## CNL 6415 PLUS

### DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 184  
**Anchura del producto (mm):** 600  
**Profundidad del producto (mm):** 300/490  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 7,26



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

**Tipo de campana:** Extensible  
**Estilo:** Empotre  
**Certificados:** CE; CB; Rohs  
**Ø Salida (mm):** 120  
**Tipo de luz interior:** LED  
**Consumo de la luz interior (W):** 19  
**Enchufe:** EU  
**Fuente de alimentación (V):** 230  
**Frecuencia (Hz):** 50  
**Potencia total de la campana (W):** 119  
**Número de motores:** 1  
**Potencia del motor (W):** 110  
**Capacidad de extracción-salida libre (m3/h):** 393

#### ACCESORIOS

**Válvula anti-retorno:** Sí  
**Filtro de carbón (opcional):** CNL 1 C  
**Descripción del filtro de carbón:** FILTRO CARBON CNL 1C

MODELOS

Número de filtros: 2  
Tipo de filtros: Inox  
Panel de control: Electrónico  
Tiempo de retardo: Sí  
Iluminación automática: Sí  
Número de velocidades: 5+1



CNL 6415 PLUS

ETIQUETA ENERGÉTICA

